

NATURA 2000

« Récifs et Landes de la Hague »

ZSC -FR2500084

« Landes et dunes de la Hague »

ZPS -FR2512002

**COPIL de validation de l'état des lieux du
DOCOB et des objectifs à long terme**

La Hague, le 12 juin 2026

01

ACCUEIL des participants & PROPOS INTRODUCTIFS

Autorités administratives

02

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif au PATRIMOINE NATUREL incluant les ENJEUX ÉCOLOGIQUES priorisés et LES OBJECTIFS DE CONSERVATION À LONG TERME

Syndicat Mixte Littoral Normand et Office Français de la Biodiversité

03

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif aux USAGES

Syndicat Mixte Littoral Normand et Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Normandie

04

PROPOSITION de VALIDATION de l'ÉTAT DES LIEUX du DOCUMENT D'OBJECTIFS relatif au PATRIMOINE NATUREL et aux USAGES

Autorités administratives

05

PRÉSENTATION du PROGRAMME DE TRAVAIL pour 2026-2027

DREAL Normandie

06

QUESTIONS DIVERSES

01

ACCUEIL des participants & PROPOS INTRODUCTIFS

Autorités administratives

02

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif au PATRIMOINE NATUREL incluant les ENJEUX ÉCOLOGIQUES priorisés et LES OBJECTIFS DE CONSERVATION À LONG TERME

Syndicat Mixte Littoral Normand et Office Français de la Biodiversité

03

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif aux USAGES

Syndicat Mixte Littoral Normand et Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Normandie

04

PROPOSITION de VALIDATION de l'ÉTAT DES LIEUX du DOCUMENT D'OBJECTIFS relatif au PATRIMOINE NATUREL et aux USAGES

Autorités administratives

05

PRÉSENTATION du PROGRAMME DE TRAVAIL pour 2026-2027

DREAL Normandie

06

QUESTIONS DIVERSES

Périmètre des sites

ZSC Récifs et Landes de la Hague


Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/**1997**
(Proposition de classement du site comme SIC "Côtes et landes de la Hague")

Date de transmission à la CE du périmètre étendu en mer :
30/10/**2008**
(Changement du nom du SIC en "Récifs et landes de la Hague")

Publication de l'arrêté ministériel de désignation de la ZSC
étendue en mer : 18/03/**2015**

Superficie totale : 9 178ha

Pourcentage de superficie marine : 83%



Périmètre des sites

ZPS Landes et dunes de la Hague

Publication de l'arrêté ministériel de désignation de la ZPS :
08/03/2006

Superficie totale : 4 950ha

Pourcentage de superficie marine : 54%

Pas d'extension proposée du périmètre du site en mer



DEMARCHE Natura 2000 et METHODE d'élaboration du DOCOB



Natura 2000 est un réseau de **sites naturels**, terrestres et marins, organisé pour **préserver** à long terme les **espèces** et les **habitats naturels** à forts enjeux de conservation en Europe



Un DOCOB commun à la ZSC et à la ZPS



Syndicat Mixte Littoral Normand (SMLN)
opérateur historique, opérateur principal





Office français de la biodiversité (OFB),
co-opérateur pour la ZSC (surface marine de 83%) ; appui technique pour la ZPS (surface marine de 54%)



Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM) de Normandie,
opérateur technique associé – ZSC ; appui technique - ZPS

GOVERNANCE



CONCERTATION menée pour l'élaboration du diagnostic du DOCOB

Groupe de travail :

- Habitats terrestres : 12 déc 2024

Groupe de travail :

- Espèces : 25 avril 2025
- Usages : 28 mai 2025
- Habitats marins : 6 nov 2025

Réunion publique Natura 2000

19 mai 2026

2023

2024

2025

2026

Travaux
préparatoires

COPIL d'installation
11 juillet 2024



**COPIL de validation de
l'état des lieux et OLT**
12 juin 2026

Méthode pour l'élaboration du diagnostic du DOCOB

Une méthode nationale structurée en plusieurs étapes



Méthode pour l'élaboration du diagnostic du DOCOB



Diagnostic territorial et écologique

- Actualisation des données habitats, espèces et usages
- État de conservation et fonctionnalité des milieux

☒ Étape réalisée

Méthode pour l'élaboration du diagnostic du DOCOB



Hiérarchisation des enjeux

- Identification des habitats et espèces à enjeu
- Analyse des pressions et menaces
- Priorisation des enjeux de conservation

☒ Étape réalisée

Méthode pour l'élaboration du diagnostic du DOCOB



Définition des objectifs à long terme (OLT)

- Définition des objectifs de conservation du site
- Traduction des enjeux en orientations de gestion

☒ Étape réalisée

Méthode pour l'élaboration du diagnostic du DOCOB



Élaboration du plan d'actions

- Définition des mesures de gestion
- Identification des outils mobilisables
- Priorisation et planification des actions

 Étape à venir

Méthode pour l'élaboration du diagnostic du DOCOB



Mise en œuvre, suivi et évaluation

- Mise en œuvre des actions de gestion
- Suivi des indicateurs d'état, de pression et de réponse
- Évaluation de l'atteinte des objectifs
- Ajustement et réorientation des actions si nécessaire

 Étape continue tout au long de la vie du DOCOB

01

ACCUEIL des participants & PROPOS INTRODUCTIFS

Autorités administratives

02

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif au PATRIMOINE NATUREL incluant les ENJEUX ÉCOLOGIQUES priorisés et LES OBJECTIFS DE CONSERVATION À LONG TERME

Syndicat Mixte Littoral Normand et Office Français de la Biodiversité

03

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif aux USAGES

Syndicat Mixte Littoral Normand et Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Normandie

04

PROPOSITION de VALIDATION de l'ÉTAT DES LIEUX du DOCUMENT D'OBJECTIFS relatif au PATRIMOINE NATUREL et aux USAGES

Autorités administratives

05

PRÉSENTATION du PROGRAMME DE TRAVAIL pour 2026-2027

DREAL Normandie

06

QUESTIONS DIVERSES

HABITATS MARINS








Figure 1 | Schéma des étagements en Manche, Mer du Nord et Atlantique

Diagnostic écologique Habitats marins – cartes



Diagnostic
écologique
Habitats marins
– cartes



Diagnostic écologique

Habitats marins du supralittoral (émergés)



1140 – 2 Galets et cailloutis des hauts de plage à *Orchestia* (façade Atlantique)

Surface (ha) : 49,26

Etat de cons. : Bon

Niveau de l'enjeu : Moyen



1170 – 1 Roche supralittorale (façade Atlantique)

Surface (ha) : 8,96

Etat de cons. : Moyen

Niveau de l'enjeu : Fort

Diagnostic écologique

Habitats marins du médiolittoral (estran)



1170 – 8 Cuvettes ou mares permanentes

Surface (ha) : 0,57

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : Fort



1170 – Roche médiolittorale
Non Déterminée

Surface (ha) : 357,56

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : Fort



1140 – 3 Estrans de sable fin
(façade Atlantique)

Surface (ha) : 31,58

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : Secondaire



1140 – 5 Estrans de sables grossiers et graviers
(façade Atlantique)

Surface (ha) : 39,20

Etat de cons. : **Inconnu**

Niveau de l'enjeu : Secondaire

Diagnostic écologique

Habitats marins de l'infralittoral (immergés)



1110-1 Sables fins propres et légèrement envasés (façade Atlantique)

Surface (ha) : 210,07

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : Moyen



1110-1 Herbiers à Zostera marina

Surface (ha) : 0,14

Etat de cons. : **Inconnu**

Niveau de l'enjeu : Moyen



1110 - 3 Sables grossiers et graviers

Surface (ha) : 26,22

Etat de cons. : **Inconnu**

Niveau de l'enjeu : Moyen

1110 Bacs de sable à faible couverture permanente d'eau marine Non Déterminés

Surface (ha) : 46,05

Etat de cons. : **Inconnu**

Niveau de l'enjeu : Moyen

Diagnostic écologique

Habitats marins de l'infralittoral (immergés)



1160 – 2 Sables hétérogènes envasés infralittoraux - Bancs de maërl (façade Atlantique)

Surface (ha) : 459,32

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : Moyen



1170 – 5 Roche infralittorale en mode exposé (façade Atlantique)

Surface (ha) : 1616,02

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : Fort



1170 – Roche Infralittorale Non déterminée

Surface (ha) : 74,03

Etat de cons. : **Inconnu**

Niveau de l'enjeu : Moyen

Diagnostic écologique

Habitats marins du circalittoral (immergés)



1170 – Roche Circalittorale
Non déterminée

Surface (ha) : 4573,04

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : Fort

Habitats sédimentaires circalittoraux sans
correspondance

Surface (ha) : 151,64

Etat de cons. : **Inconnu**

Niveau de l'enjeu : Moyen

Hiérarchisation des enjeux « habitats »

1. Évaluation de la responsabilité du site

- Sensibilité de l'habitat
- Représentativité du site pour l'habitat
- Fonctions écologiques de l'habitat :
 - Alimentation/Repos/Reproduction
 - Habitats structurants
 - Habitat à enjeu fort pour le site
- Spécificités locales :
 - Habitat singulier ou faciès particulier
 - Limite d'aire de répartition
 - Isolement / Faciès particulier

=> Responsabilité = somme (Sensibilité et Représentativité)
+ 1 si critère de fonctionnalité + 1 si critère spécificité locale


3. Hiérarchisation des enjeux

- 1 à 2 points : **Enjeu secondaire**
- 3 à 4 points : **Enjeu moyen**
- ≥ 5 points : **Enjeu fort**

Zone	Habitats génériques	Habitat élémentaire	Enjeu	
			Note	Niveau
Supralittoral	1140 – Replats boueux et sableux exondés à marée basse	1140-2 Galets et cailloutis des hauts de plage à <i>Orchestia</i>	3	Moyen
	1170 – Récifs	1170-1 Roche supralittorale	6	Fort
Médiolittoral	1140 – Replats boueux et sableux exondés à marée basse	1140-3 Estrans de sables fins	2	Secondaire
		1140-5 Estrans de sables grossiers	1	Secondaire
	1170 – Récifs	1170-8 Cuvettes ou mares permanentes	5	Fort
		1170-médiolittoral ND Roche médiolittorale Non Déterminée	5	Fort
Infralittoral	1110 – Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine	1110-1 Sables fins propres légèrement envasés, herbiers de <i>Zostera marina</i>	2	Moyen
		⇒ 1110-1 <i>Zostera marina</i>	3	Moyen
		1110-3 Sables grossiers et graviers	2	Moyen
		1110-ND Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine Non Déterminée	2	Moyen
	1160 – Grandes criques et baies peu profondes	1160-2 Sables hétérogènes envasés infralittoraux	3	Moyen
	1170 – Récifs	1170-5 Roche infralittorale en mode exposé	6	Fort
		1170-infralittoral ND Roche infralittorale Non déterminée	3	Moyen
Circalittoral	1170 – Récifs	1170-circalittoral ND Roche circalittorale Non déterminée	5	Fort
	Pas de correspondance	Habitats sédimentaires circalittoraux sans correspondance	2	Moyen

FACADE MARITIME MANCHE MER DU NORD - ZSC RECIFS ET LANDES DE LA HAGUE

Hiérarchisation des enjeux écologiques pour les habitats benthiques



Diagnostic écologique

Habitats marins – Objectifs à long terme

HABITATS MARINS	ENJEU	ETATS de CONSERVATION	OBJECTIFS A LONG TERME (OLT)
1140-2 Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia	Moyen	Bon (Fv)	OLT-1 Maintenir le bon état de conservation de l’habitat et leurs fonctionnalités
1170-1 Roche supralittorale 1140-3 Estrans de sables fins 1170-8 Cuvettes ou mares permanentes 1170- Roche médiolittorale Non Déterminée 1110-1 Sables fins propres légèrement envasés, herbiers de Zostera marina 1160-2 Sables hétérogènes envasés infralittoraux 1170-5 Roche infralittorale en mode exposé 1170- Roche circalittorale Non déterminée	Secondaire à Fort 	Moyen (U1)	OLT-2 Améliorer le bon état de conservation de l’habitat et leurs fonctionnalités
1140-5 Estrans de sables grossiers 1110-1 Zostera marina 1110-3 Sables grossiers et graviers 1110- Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine Non Déterminée 1170- Roche infralittorale Non déterminée Habitats sédimentaires circalittoraux sans correspondance	Secondaire à Moyen 	Inconnu (xx)	OLT-3 Maintenir ou améliorer le bon état de conservation de l’habitat et leurs fonctionnalités



HABITATS TERRESTRES et CÔTIERS

Diagnostic écologique

Habitats terrestres et côtiers

Habitats côtiers et végétations halophytiques



1210 – Végétation annuelle des laisses de mer

Surface (ha) : 0,44

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : **Secondaire**



1230 – Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

Surface (ha) : 31,94

Etat de cons. : **Moyen** à **Bon**

Niveau de l'enjeu : **Prioritaire**



1220 - Végétation vivace des rivages de galets

Surface (ha) : 1

Etat de cons. : **Bon**

Niveau de l'enjeu : **Fort**



1330 - Prés salés atlantiques (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)

Surface (ha) : 0,47

Etat de cons. : **Moyen** à **Bon**

Niveau de l'enjeu : **Secondaire**



3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (*Littorelletalia uniflorae*)

Surface (ha) : 0,003

Etat de conservation : Bon

Niveau de l'enjeu : Moyen



4010 – Landes humides atlantiques à *Erica tetralix*

Surface (ha) : 1,1

Etat de conservation : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : **Fort**



4030 – Landes sèches européennes

Surface (ha) : 286

Etat de conservation : **Moyen** à **Bon**

Niveau de l'enjeu : **Prioritaire**

Diagnostic écologique

Habitats terrestres et côtiers



6230 – Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes

Surface (ha) : 0,96

Etat de cons. : **Mauvais**

Niveau de l'enjeu : **pas d'enjeu**



6410- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux

Surface (ha) : 3,5

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : **Fort**

Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles



6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Surface (ha) : 5,7

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : **pas d'enjeu**



6510- Prairies maigres de fauche de basse altitude

Surface (ha) : 5,02

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : **Moyen**



7110* - Tourbières hautes actives

Surface (ha) : 0,23

Etat de conservation : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : **Prioritaire**



7120 – Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

Surface (ha) : 0,21

Etat de conservation : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : **Prioritaire**

Diagnostic écologique

Habitats terrestres et côtiers

Habitats forestiers



9130 – Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Surface (ha) : 103,2

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : **Moyen**



9180* - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

Surface (ha) : 4,86

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : **Moyen**




91E0* - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior*

Surface (ha) : 3,98

Etat de cons. : **Moyen**

Niveau de l'enjeu : **Secondaire**



Type d'habitats

- Habitats côtiers et végétations halophytiques
- Dunes maritimes et intérieures
- Habitats d'eaux douces
- Landes et fourrés tempérés
- Fourrés sclérophylles (matorrals)
- Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles
- Tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais
- Habitats rocheux et grottes
- Forêts

Méthode de hiérarchisation


1. Évaluation de la responsabilité du site

- Vulnérabilité
- Rareté
- Représentativité du site pour l'habitat
- Etat de conservation
- Capacité de restauration

2. Échange avec les experts

3. Hiérarchisation des enjeux

- Score faible: **Enjeu secondaire**
- Score moyen: **Enjeu moyen**
- Score élevé : **Enjeu fort**






Habitat générique	Enjeu
Habitat A	Prioritaire
Habitat B	Fort
Habitat C	Moyen
Habitat D	Secondaire
Habitat E	Pas d'enjeu



Diagnostic écologique

Habitats terrestres et côtiers - Enjeux

Habitat générique	Enjeu
7110* - Tourbières hautes actives	Prioritaire
7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle	
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques	
4030 - Landes sèches européennes	
4010 - Landes humides atlantiques à <i>Erica tetralix</i>	Fort
1220 - Végétation vivace des rivages de galets	
6410 - Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux	
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude	Moyen
9180* - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du <i>Tilio-Acerion</i>	
3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (<i>Littorelletalia uniflorae</i>)	
8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du <i>Sedo-Scleranthion</i> ou du <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	
9130 - Hêtraies de l' <i>Asperulo-Fagetum</i>	
1330 - Prés-salés atlantiques (<i>Glauco-Puccinellietalia maritimae</i>)	Secondaire
1210 - Végétation annuelle des laisses de mer	
1310 - Végétations pionnières à <i>Salicornia</i> et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses	
91E0 - Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i>	
9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à <i>Ilex</i> et parfois à <i>Taxus</i>	
6230* - Formations herbeuses à <i>Nardus</i> , riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes	Pas d'enjeu
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du <i>Magnopotamion</i> ou de l' <i>Hydrocharition</i>	







Habitat générique	Habitat élémentaire	Niveau de l'enjeu	Etat de conservation retenu	OLT
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques	1230-6 – Pelouses rases sur dalles et affleurements rocheux	Prioritaire	Bon (FV)	OLT-4 Maintenir le bon état de conservation de l'habitat et leurs fonctionnalités
4030 - Landes sèches européennes	4030-3 – Landes atlantiques littorales sur sol squelettique			
1220 - Végétation vivace des rivages de galets	1220-1 – Végétations des hauts de cordons de galets	Fort		
3110 - Eaux oligotrophes	3110-1 – Eaux stagnantes oligotrophiques atlantiques	Moyen		
1330 - Prés-salés atlantiques	1330-5 – Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée	Secondaire		

Diagnostic écologique

Habitats terrestres et côtiers – Objectifs à long terme

Habitat générique	Habitat élémentaire	Niveau de l'enjeu	Etat de cons. retenu	OLT
1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques	1230 – Falaises avec végétations des côtes atlantiques et baltiques	Prioritaire	Moyen (U1)	OLT-5 Améliorer le bon état de conservation de l’habitat et leurs fonctionnalités
	1230-1 – Végétations des fissures des rochers eu-atlantiques à nord-atlantiques			
	1230-3 – Pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires			
4030 - Landes sèches européennes	4030 – Landes sèches européennes			
	4030-2 – Landes atlantiques littorales sur sol assez profond			
	4030-5 – Landes hyperatlantiques subsèches			
7110* - Tourbières hautes actives	7110*-1 – Végétation des tourbières hautes actives			
7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle	7120 – Tourbières dégradées encore susceptibles de régénération naturelle			
4010 - Landes humides atlantiques à Erica tetralix	4010-1 – Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyères à quatre angles	Fort		
6410 - Prairies à Molinia	6410-6 – Prés humides et bas-marais acidiphiles atlantiques	Moyen		
6510 - Prairies maigres de fauche	6510-3 – Prairies fauchées mésophiles			
	6510-7 – Prairies fauchées collinéennes eutrophiques			
9130 - Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum	9130-1 – Hêtraies-chênaies à Mélisque, If et Houx			
9180* - Forêts de pentes	9180*-2 – Frênaies de ravins hyperatlantiques à Scolopendre			
1210 - Végétation annuelle des laisses de mer	1210-2 – Laisses de mer sur cordons de galets	Secondaire		
1330 - Prés-salés atlantiques	1330 – Prés-salés atlantiques			
91E0 - Forêts alluviales	91E0*-8 – Aulnaies-frênaies à Laîche espacée			
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles	6430-1 – Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes	pas d'enjeu	Mauvais (U2)	
6230* - Formations herbeuses à Nardus	6230*-8 – Pelouses acidiphiles subatlantiques			

Diagnostic écologique

Habitats terrestres et côtiers – Objectifs à long terme

Habitat générique	Niveau de l'enjeu	Etat de cons. retenu	OLT
8230 - Roches siliceuses pionnières	Moyen	Inconnu (xx)	OLT-6 Maintenir ou améliorer le bon état de conservation de l’habitat et leurs fonctionnalités
9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques	Secondaire		
1310 - Végétations pionnières à Salicornia			
3150 - Lacs eutrophes naturels	pas d'enjeu		

MAMMIFÈRES MARINS



Diagnostic écologique Mammifères Marins

4 espèces inscrites à l'annexe 2 de la DHFF



Marsouin
commun



Phoque
gris



Grand
dauphin




Phoque
veau-marin



Grand dauphin


Marsouin commun



560-660 (2011-2022)


458 (2023)

État de conservation = BON



~ 12 900 (hiver 2021)

État de conservation DHFF (2018-2024) = MOYEN



~ 80 809 (été 2021)

Golfe normand-breton /
Chausey




Façade maritime
Atlantique
- Manche
(Laran, et al., 2022)

Europe
(Gilles et al. 2023)

Observations
ponctuelles

~ 16 100 (hiver 2021)

État de conservation DHFF (2018-2024) = MOYEN





Phoque gris

Phoque veau-marin



Observations ponctuelles

Observations ponctuelles

Golfe
normand-breton /
Chausey

Façade maritime
Atlantique
- Manche
(Poncet, et al., 2023)

Europe

~1579 (été 2023)

~3165 (hiver 2023)

État de conservation DHFF
(2018-2024) = **BON**



~ 1547 (été 2023)

État de conservation DHFF (2018-2024) = **BON**

~ 153 950

~ 102 451

(effectifs provenant de l'évaluation DHFF à l'échelle marine Européenne « Atlantique Ocean » 2013-2018;
<https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/species>)



Diagnostic écologique

Hiérarchisation des enjeux « espèces »

1. Évaluation de la responsabilité du site

- Vulnérabilité de l'espèce
- Représentativité du site pour l'espèce
- Spécificités locales :
 - Particularités locales
 - Limite d'aire de répartition
 - Isolement d'une espèce

=> **Responsabilité = moyenne (Vulnérabilité et Représentativité) + 1 si critère spécificité locale**

3. Hiérarchisation des enjeux

- 1 à 2 points : **Enjeu secondaire**
- 3 à 4 points : **Enjeu moyen**
- ≥ 5 points : **Enjeu fort**

Code N2000	Mammifères marins	Niveau d'enjeu
1349	Grand dauphin (<i>Tursiops truncatus</i>) écotype côtier)	Fort
1351	Marsouin commun (<i>Phocoena phocoena</i>)	Moyen
1365	Phoque veau-marin (<i>Phoca vitulina</i>)	Secondaire
1364	Phoque gris (<i>Halichoerus grypus</i>)	Moyen

Diagnostic écologique

Mammifères marins – Objectifs à Long Terme

Mammifères marins		Niveau Enjeu	Etat de conservation issue de la DHFF ATL-MANCHE (2018-2024)	Etat de conservation retenu (terminologie DHFF)	Objectif à long terme (OLT)
1364-Phoque gris (<i>Halichoerus grypus</i>)		Moyen	FV	Non évalué	OLT-7 Maintenir la capacité d'accueil des sites pour le Phoque gris et Phoque veau-marin
1365-Phoque veau-marin (<i>Phoca vitulina</i>)		Secondaire	FV	Non évalué	
1351-Marsouin commun (<i>Phocoena phocoena</i>)		Moyen	U1	Non évalué	OLT-8 Contribuer au rétablissement d'un bon état de conservation de la population Manche-Atlantique de Marsouin commun
1349-Grand dauphin (<i>Tursiops truncatus</i>)	Résidents côtiers (écotype côtier)	Fort	U1	Bon (FV)	OLT-9 Maintenir en bon état de conservation la population côtière du golfe normand-breton pour contribuer au rétablissement d'un bon état de conservation de la population Manche-Atlantique de Grand dauphin
	du large (écotype hauturier)			Non évalué	

DHFF : Mauvais (U2) (=> éq. VU, CR et EN), Défavorable inadéquat (U1) (=> éq. NT), Favorable (FV) (=> éq. LC), Inconnu (XX) (=> éq. DD ou NE)

MAMMIFÈRES TERRESTRES




Diagnostic écologique

Mammifères terrestres

La Barbastelle d'Europe, inventoriée sur le site, est intégrée à cet état des lieux en attente de la mise à jour du FSD.

Hibernation
Terrain de chasse

Mise-bas



Méthode de hiérarchisation


1. Évaluation de la responsabilité du site

- niveau de menace
- état de conservation
- importance régionale
- fonctionnalité du site
- utilisation du site par l'espèce

2. Échange avec les experts

3. Hiérarchisation des enjeux

- Score faible: **Enjeu secondaire**
- Score moyen: **Enjeu moyen**
- Score élevé : **Enjeu fort**



Habitat générique	Enjeu
Espèce A	Prioritaire
Espèce B	Fort
Espèce C	Moyen
Espèce D	Secondaire
Espèce E	Pas d'enjeu

Diagnostic écologique

Mammifères terrestres – Objectifs à long terme

Nom français	Nom latin	Niveau de l'enjeu	Etat de conservation retenu	Objectif à long terme (OLT)
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Prioritaire	Bon (FV)	OLT-10 : Maintenir ou restaurer un état de conservation favorable des espèces de chiroptères du site de la Hague, en préservant la fonctionnalité de leurs gîtes et des habitats nécessaires à leurs déplacements, leur reproduction, leur hibernation et leur alimentation.
Grand murin	<i>Myotis myotis</i>	Fort		
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	Moyen	Inconnu (xx)	
Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>	Secondaire		
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	Secondaire		

Oiseaux



Diagnostic écologique

Oiseaux

30 espèces de l'Annexe I ou de l'article 4.2 de la Directive « Oiseaux » recensées sur la ZPS entre 2014 et 2024

20 espèces (*de l'annexe I ou de l'article 4.2 de la Directive Oiseaux*) **nichent** dans la ZPS entre 2014 et 2024



Diagnostic écologique

Oiseaux

30 espèces de l'Annexe I ou de l'article 4.2 de la Directive « Oiseaux » recensées sur la ZPS entre 2014 et 2024

30 espèces (de l'annexe I ou de l'article 4.2 de la Directive Oiseaux) **ont hiverné** dans la ZPS entre 2014 et 2024.



Méthode de hiérarchisation


1. Évaluation de la responsabilité du site

- Représentativité
- Vulnérabilité
- Spécificité locale

2. Échange avec les experts

3. Hiérarchisation des enjeux

- Score faible: **Enjeu secondaire**
- Score moyen: **Enjeu moyen**
- Score élevé : **Enjeu fort**



Habitat générique	Enjeu
Espèce A	Prioritaire
Espèce B	Fort
Espèce C	Moyen
Espèce D	Secondaire
Espèce E	Pas d'enjeu

Diagnostic écologique

Oiseaux – Enjeux

➡ Forts

Nicheurs

- ➡ Grand gravelot
- ➡ Huîtrier-pie
- ➡ Fuligule milouin
- ➡ Fauvette pitchou
- ➡ Sarcelle d'été
- ➡ Courlis cendré
- ➡ Fuligule morillon
- ➡ Busard Saint-Martin
- ➡ Engoulevent d'Europe

Hivernants

- ➡ Plongeon imbrin
- ➡ Grand gravelot
- ➡ Fuligule milouin
- ➡ Huîtrier-pie
- ➡ Bécasseau violet
- ➡ Fauvette pitchou

➡ Moyens

Nicheurs

- ➡ Sarcelle d'hiver
- ➡ Grèbe castagneux
- ➡ Canard souchet
- ➡ Cormoran huppé
- ➡ Goéland marin
- ➡ Busard des roseaux
- ➡ Faucon pèlerin

Hivernants

- ➡ Goéland marin
- ➡ Fuligule morillon
- ➡ Sarcelle d'hiver
- ➡ Tournepierre à collier
- ➡ Cormoran huppé
- ➡ Mouette mélanocéphale
- ➡ Hibou des marais

➡ Secondaires

Nicheurs

- ➡ Busard cendré
- ➡ Hirondelle de rivage
- ➡ Faucon hobereau
- ➡ Gravelot à collier interrompu

Hivernants

- ➡ Aigrette garzette
- ➡ Plongeon arctique
- ➡ Faucon émerillon
- ➡ Plongeon catmarin
- ➡ Butor étoilé
- ➡ Courlis cendré
- ➡ Grèbe castagneux
- ➡ Fou de Bassan
- ➡ Canard souchet
- ➡ Busard des roseaux
- ➡ Busard Saint Martin
- ➡ Faucon pèlerin
- ➡ Guillemot de Troïl
- ➡ Pingouin torda
- ➡ Martin-pêcheur d'Europe
- ➡ Gravelot à collier interrompu

Diagnostic écologique

Oiseaux nicheurs

Population :

- A = **100** % $\geq$ p > **15** %
- B = **15** % $\geq$ p > **2** %
- C = **2** % $\geq$ p > **0** %
- D = Non significative

Espèce	Evaluation du site
Grèbe castagneux	C-D
Cormoran huppé	C
Sarcelle d'hiver	C-D
Sarcelle d'été	C-D
Canard souchet	C
Fuligule milouin	C-D
Fuligule morillon	C-D
Busard des roseaux	D
Busard Saint-Martin	D
Busard cendré	
Faucon hobereau	D
Faucon pèlerin	C
Huîtrier-pie	C
Grand gravelot	A
Gravelot à collier interrompu	
Courlis cendré	D
Goéland marin	D
Engoulevent d'Europe	D
Hirondelle de rivage	C-D
Fauvette pitchou	D

Diagnostic écologique

Oiseaux hivernants


Population :

- A = 100 % $\geq$ p > 15 %
- B = 15 % $\geq$ p > 2 %
- C = 2 % $\geq$ p > 0 %
- D = Non significative

Espèce	Évaluation du site
Plongeon catmarin	D
Plongeon arctique	C
Plongeon imbrin	C
Grèbe castagneux	C
Grèbe esclavon	B
Fou de Bassan	NA
Cormoran huppé	C
Butor étoilé	NA
Aigrette garzette	C
Sarcelle d'hiver	D
Canard souchet	C
Fuligule milouin	C-D
Fuligule morillon	C-D
Busard des roseaux	NA
Busard Saint Martin	D
Faucon émerillon	D-C
Faucon pèlerin	NA
Huîtrier-pie	C-D
Grand gravelot	C
Gravelot à collier interrompu	D
Bécasseau violet	B
Courlis cendré	D
Tournepierre à collier	C-D
Mouette mélanocéphale	C
Goéland marin	D
Guillemot de Troïl	NA
Pingouin torda	NA
Hibou des marais	D-C
Martin-pêcheur d'Europe	D
Fauvette pitchou	NA

Diagnostic écologique

Oiseaux – OLT

Oiseaux	Niveau de l'enjeu	Etat de conservation retenu	OLT
Nicheurs 	Fort à Secondaire 	Bon (FV) à Mauvais (U2) 	OLT-11 Contribuer à maintenir ou améliorer l'état des populations d'oiseaux nicheurs du site de la Hague et sa capacité d'accueil
Hivernants 			OLT-12 Contribuer à maintenir ou améliorer l'état des populations d'oiseaux hivernants du site de la Hague et sa capacité d'accueil

01

ACCUEIL des participants & PROPOS INTRODUCTIFS
Autorités administratives

02

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif au **PATRIMOINE NATUREL** incluant les **ENJEUX ÉCOLOGIQUES** priorités et **LES OBJECTIFS DE CONSERVATION À LONG TERME**
Syndicat Mixte Littoral Normand et Office Français de la Biodiversité

03

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif aux **USAGES**
Syndicat Mixte Littoral Normand et Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Normandie

04

PROPOSITION de VALIDATION de l'ÉTAT DES LIEUX du **DOCUMENT D'OBJECTIFS** relatif au **PATRIMOINE NATUREL** et aux **USAGES**
Autorités administratives

05

PRÉSENTATION du PROGRAMME DE TRAVAIL pour 2026-2027
DREAL Normandie

06

QUESTIONS DIVERSES

Diagnostic socio-économique

Agriculture, élevage et gestion foncière



- Élevage extensif bovin et ovin dominant sur le territoire.
- Pâturage assurant l'entretien des prairies et des landes.
- Cultures et maraîchage très limités.
- Gestion foncière partagée entre propriétaires, collectivités et Conservatoire du Littoral.
- Entretien des haies, murets et paysages bocagers.
- Gestion forestière ponctuelle et limitée à quelques massifs.

Diagnostic socio-économique

Activités de loisirs et de nature



- Forte fréquentation du littoral et du GR223, en hausse depuis 2019.
- Développement des activités nautiques, de glisse et aériennes, majoritairement encadrées.
- Activités de pleine nature variées : randonnée, surf, parapente, escalade, plongée, pêche de loisir.
- Sensibilisation environnementale intégrée à plusieurs pratiques et événements.

Diagnostic socio-économique

Gestion des milieux naturels et interventions dirigées




- Gestion des landes par brûlis dirigé, pâturage et fauche
- Interventions coordonnées par le Conservatoire du Littoral et le SyMEL
- Actions encadrées par des conventions agricoles et plans de gestion.



Diagnostic socio-économique

Groupe de travail sur les usages



Secours Nord	Est / Borne de la Hague	Norbert LAURE
Usages / Facteurs d'influence	Pressions	
- Guides du littoral : randonnées et visites guidées, dégustation - Utilisation GR Descente de la mer - Obj. Récup. lien avec l'environnement - Ne pas anthropiser milieu	- Plans GR : et ^{parc} - Bourg / Jéhu (parcours à vélo) / fréquentation - dérangements graves, faune - littoral - Globalement - Sentier littoral sur cordon de galets : $\oplus$ de dérangements - dérangements des espèces (Ornitho, St-Martin) - dérangements espèces à protéger - Pollution eau (limbée) - Pénalité : haute biogéologie + murets en pierre sèche (classés) - Globalement BC DCE cours d'eau (voir avec Xavier Zuercher) - $\oplus$ MB de continuité de cours d'eau - Pas beaucoup de faune / avifaune - $\rightarrow$ P d'intrants et de nuisibles mort - (mauv. $\oplus$ $\oplus$ d'intrants que - circulaient) - $\rightarrow$ P de mise à nu des terres en hiver : depuis qq années cultures en hiver - entretiens milieux - pâturage dirigé - conséquence de la réglementation mais abus / dérangements - Pratiques agricoles p le ravinier	
- Agriculture : - Champ mais et pâturage à l'Ornitho - Mais peu de pâturage ds le périmètre du site / un peu de céréales - Bœufs : laitier + bœuf (partie de la Hague) conventionnel - Bœuf : sur tout le territoire - Mais : pb d'intrants mais $\oplus$ que dans d'autres secteurs - Pas trop de maraîchage - Pas d'exportation de lait - Aéromodélisme : plusieurs points de décollage / parapente / deltaplane - Gestion terrains du CDE par Sytél - Suivi de chasse : - Chasse de gibier de bête et gibier d'eau : chevreuil, sanglier, cerf		



COPIL Récifs et Landes de la Hague - DIAGNOSTIC PÊCHE PROFESSIONNELLE

Le 12 juin 2026, La Hague



SOMMAIRE


I- Présentation générale de la pêche professionnelle dans le site Natura 2000

II- Spatialisation des activités de pêche

1) Indicateurs Valpena (enquêtes 2023)

- Global (tous métiers confondus)
- Par métier


Fréquentation



I - Présentation générale de la pêche dans les sites Natura 2000

Saisonnalité

Nombre de navire par mois



Présence des navires


- Toute l'année

Natura 2000 – Quelles données pour représenter la pêche professionnelle?

Enquêtes sur l'activité de pêche professionnelle sur l'année 2023 (navires normands)






L'objectif est de représenter les zones de pêche sur le site des récifs et landes de la Hague pour faire ressortir les principaux secteurs travaillés.



Pour chaque pêcheur professionnel, les informations élémentaires sont recueillies :


- la **zone fréquentée** sous forme de mailles d'un carroyage (3*3MN),
- la **période d'activité** (mois sur l'année 2023)
- les **engins** employés
- les espèces ciblées.
- Normandie : 78 % de la flotte a été enquêtée (2023)



■ ■ ■ II - Spatialisation des activités de pêche (données 2023)

1) Densité annuelle tous métiers confondus

Indicateur de densité annuelle tous métiers confondus des flottilles pratiquant la pêche professionnelle dans le site Natura 2000 La Hague



Indicateur de densité : Nombre de navires pratiquant la pêche sur une maille

Densité de navire plus forte


- Nord de la pointe de Nacqueville (9-10 navires)

Diminution de l'activité

- Pointe de la Hague (1-5 navires)

2) Fréquence tous métiers confondus

Indicateur de fréquence annuelle tous métiers confondus des flottilles pratiquant la pêche professionnelle dans le site Natura 2000 La Hague



CRPMEM
NORMANDIE
Comité Régional des Pêches
Maritimes & des Élevages Marins

Légende

Limite administrative

--- 3MN

Aire Marine Protégée

□ Récifs et landes de La Hague

Indicateur de Fréquence

■ 12

GIS
alpena

Réalisation : CRPMEM de Normandie, Juillet 2025
Projection : WGS 84
Sources : CRPMEM Normandie, Valpena, SHOM

Les produits dérivés issus des fichiers des cartes marines du SHOM ne sont pas utilisables pour la navigation maritime. Ils ne remplacent pas les produits officiels d'un service hydrographique. Ces produits n'ont pas fait l'objet de validation de la part du SHOM.

Indicateur de fréquence : Nombre de mois durant lesquels la maille est travaillée

Site récifs et landes de la Hague

- Présence continue de l'activité de pêche (toute l'année)


Drague CSJ - Spatialisation de l'activité (densité)

- Ouverture pêche (Licence régionale) :

Ouest Cotentin : 1^{er} octobre – 15 mai


Nord Cotentin : 1^{er} octobre – 15 mai

- Entre 1 et 5 navires ont déclaré une activité de pêche à la drague CSJ (au moins 1 mois)



Drague CSJ - Spatialisation de l'activité (intensité)

Fiche Métier : Drague à coquille Saint-Jacques



Nb de navires : 1-5 navires

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	0	0	0	0	1-5	1-5	1-5

Taille des navires :

Min	Moy	Max	≤ 12m	>12m
11,7	11,89	11,99	1-5	0

Espèces ciblées :

- Coquilles Saint-Jacques (*Pecten maximus*)
 - o Gisement OC côté : ouverture d'octobre – mai
 - o Gisement Nord Cotentin : ouverture octobre - mai

Réglementation :

- Arrêté 065/2024 ; Arrêté 042/2024
- Arrêté 045/2024 ; Arrêté 68/2023 ; Arrêté 149/2024

Caractéristiques engins : Les navires bas-normands sont armés de dragues « anglaises » permettant d'exploiter des fonds plus rocheux que les dragues classiques (ou dragues « bretonnes »).

Chaque drague « anglaise », d'une largeur de 80 cm, est constituée d'une armature métallique sur laquelle est fixée une poche comprenant alèse de filet et anneaux métalliques. La barre inférieure, dentée, peut s'escamoter au contact d'obstacles sur le fond, d'où le nom souvent utilisé de drague à ressort. Cette barre permet, en plus du poids de la drague, de capturer les coquillages enfouis dans le sédiment. Les dragues sont montées côte à côte sur des perches, ou bâtons, que les navires traînent généralement par deux, dans la limite de 16 dragues par navire.




Figure 18 : Carte VALPENA montrant l'indice d'intensité annuelle des navires pratiquant la drague à coquille Saint-Jacques dans le site Natura 2000 des récifs et landes de la Hague en 2023

Casiers- Spatialisation de l'activité (densité)


- Ouverture pêche (Licence régionale) :

Bulots : février - décembre

Autres : tout l'année

- 9 navires ont déclaré une activité de pêche aux métiers du casier (au moins 1 mois)

Indicateur de densité annuelle des navires pratiquant la pêche professionnelle dans le site Natura 2000 La Hague (Casier)



CRPMEM
NORMANDIE
Comité Régional des Pêches
Maritimes et des Élevages Marins

Légende

Limite administrative

--- 3MN

Aire Marine Protégée

□ Récifs et landes de La Hague

Indicateur de densité

□ 1 - 5

■ 5 - 6



Réalisation : CRPMEM de Normandie, Juillet 2025


Projection : WGS 84

Sources : CRPMEM Normandie, Valpena, SHOM

Les produits dérivés issus des fichiers des cartes marines du SHOM ne sont pas utilisables pour la navigation maritime. Ils ne remplacent pas les produits officiels d'un service hydrographique. Ces produits n'ont pas fait l'objet de validation de la part du SHOM.

Casiers - Spatialisation de l'activité (Intensité)

Fiche métier : Casier



Nb de navires : 9 navires

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	4	5	7	9	9	8	8	8	6	5	5

Taille des navires :

Min	Moy	Max	≤ 12m	>12m
7,5	9,56	11,99	9	0

Espèces ciblées : Bulot (*Buccinum undatum*) : Février – décembre ;

CRE ; LBE ; SCR : toute l'année

CTC : toute l'année

Réglementation : Arrêté 106/2024 ; Arrêté 22/2025

Caractéristiques engins : Les casiers sont des pièges composés d'une armature rigide en plastique ou acier, recouverte d'un filet ou d'un grillage en plastique ou en métal. Disposés en filières et lestés, ils reposent sur le fond marin. Un appât placé à l'intérieur attire les proies, qui pénètrent par une ouverture en entonnoir appelée « goulotte », conçue pour limiter toute sortie. La forme des casiers varie selon l'espèce ciblée : gros crustacés, petits crustacés seiches, bulots.




Figure 27 : Carte VALPENa montrant l'indice d'intensité annuelle des navires pratiquant le casier dans le site Natura 2000 des récifs et landes de la Hague en 2023



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Référents :

Romain MEROUR

romain.merour@comite-peches-normandie.fr

06-31-59-69-22

Augustin LEPRETRE

augustin.lepretre@comite-peches-normandie.fr

06-83-38-64-37

01

ACCUEIL des participants & PROPOS INTRODUCTIFS

Autorités administratives

02

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif au PATRIMOINE NATUREL incluant les ENJEUX ÉCOLOGIQUES priorisés et LES OBJECTIFS DE CONSERVATION À LONG TERME

Syndicat Mixte Littoral Normand et Office Français de la Biodiversité

03

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif aux USAGES

Syndicat Mixte Littoral Normand et Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Normandie

04

PROPOSITION de VALIDATION de l'ÉTAT DES LIEUX du DOCUMENT D'OBJECTIFS relatif au PATRIMOINE NATUREL et aux USAGES

Autorités administratives

05

PRÉSENTATION du PROGRAMME DE TRAVAIL pour 2026-2027

DREAL Normandie

06

QUESTIONS DIVERSES

01

ACCUEIL des participants & PROPOS INTRODUCTIFS

Autorités administratives

02

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif au PATRIMOINE NATUREL incluant les ENJEUX ÉCOLOGIQUES priorisés et LES OBJECTIFS DE CONSERVATION À LONG TERME

Syndicat Mixte Littoral Normand et Office Français de la Biodiversité

03

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif aux USAGES

Syndicat Mixte Littoral Normand et Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Normandie

04

PROPOSITION de VALIDATION de l'ÉTAT DES LIEUX du DOCUMENT D'OBJECTIFS relatif au PATRIMOINE NATUREL et aux USAGES

Autorités administratives

05


PRÉSENTATION du PROGRAMME DE TRAVAIL pour 2026-2027

DREAL Normandie

06

QUESTIONS DIVERSES

Point d'étape - dissolution du SMLN



SYNDICAT MIXTE
LITTORAL NORMAND




Dissolution de la structure fin 2026 avec arrêt du
contrat actuel de l'opératrice **au 30 juin 2026**

En recherche d'une nouvelle structure opératrice pour
la partie terrestre (habitats terrestres, chiroptères et
oiseaux) du DocOb en 2027

Point d'étape - dissolution du SMLN

Proposition de désignation des nouvelles structures opératrices



Partie marine de la ZSC

(habitats marins ;
mammifères marins)

Partie terrestre de la ZSC

(habitats terrestres ;
mammifères terrestres)

Partie marine de la ZPS

(oiseaux marins)


Partie terrestre de la ZPS

(oiseaux terrestres)

À venir



Programme de travail



01

ACCUEIL des participants & PROPOS INTRODUCTIFS

Autorités administratives

02

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif au PATRIMOINE NATUREL incluant les ENJEUX ÉCOLOGIQUES priorisés et LES OBJECTIFS DE CONSERVATION À LONG TERME

Syndicat Mixte Littoral Normand et Office Français de la Biodiversité

03

PRÉSENTATION de l'ÉTAT DES LIEUX relatif aux USAGES

Syndicat Mixte Littoral Normand et Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Normandie

04

PROPOSITION de VALIDATION de l'ÉTAT DES LIEUX du DOCUMENT D'OBJECTIFS relatif au PATRIMOINE NATUREL et aux USAGES

Autorités administratives

05

PRÉSENTATION du PROGRAMME DE TRAVAIL pour 2026-2027

DREAL Normandie

06

QUESTIONS DIVERSES

MERCI pour votre attention

Contacts :

Mme Laure DUCOMMUN laure.ducommun@developpement-durable.gouv.fr

Mme Romane CARRON r.carron@conservatoire-du-littoral.fr (jusqu'à fin juin 2026)

Mme Karine DEDIEU karine.dedieu@ofb.gouv.fr